



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Интеллектуальные пульты управления для сауны и спа

Максимальный контроль комфорта!

4/5

Fasel GmbH - вчера и сегодня...

6/7

Вам решать. Возможно всё!

8/9

Наслаждение на первом месте!

10/11

Дизайн - это прекрасно!



Интеллектуальное управление сауной от FASEL



Технологии, которые заботятся
о вашем отдыхе

12/13

Управление из любой точки мира!

14/15

Модельный ряд пультов управления

16/17

Серии и функции

18/19

Для получения дополнительной
информации посетите:

www.contactplus.ru

Fasel GmbH - вчера и сегодня...

Fasel GmbH является поставщиком услуг в области электроники.

Производство Fasel было основано более 30 лет назад и заключалось в производстве заказной продукции для немецкой промышленности. Сейчас компания работает в двух направлениях: панели управления для велнес и контрактное производство. В настоящее время в Fasel более 30 сотрудников, имеющих большой опыт в индустрии в течение многих лет. Такая структура эффективна и представляет преимущества для наших клиентов.

Чрезвычайно высокий уровень **личной ответственности** в процессе консультации, а так же до и после покупки создает большие преимущества. Отличная логистика является гарантией кратчайших сроков производства. Все компоненты для каждого пульта управления разработаны, запрограммированы и протестированы, благодаря чему пульта управления имеют долгий срок службы.

Fasel - это больше, чем просто электроника. **Сделано в Германии!**




Удовлетворение пожеланий наших
клиентов уже более 30 лет...



Вам решать. Возможно всё!

Многофункциональный блок управления
Сауна, мягкая сауна и инфракрасная сауна

Один блок управления для всех трех режимов.



Сауна

Сауна с печью

Температура = 10 °C - 110 °C
Влажность = около 10 %



Сауна с влажностью (Мягкая сауна)

Сауна с печью и
парогенератором

Температура = 10 °C - 65 °C
Влажность = 30 % - 80 %



Сауна с инфракрасным нагревателем

Сауны с печью и
инфракрасным
излучателем

Температура = 40 °C - 90 °C
Влажность = около 10 %



Паровая (Хаммам)

Паровая или хаммам с
парогенератором

Температура = 35 °C - 50 °C
Влажность = 100 %



Какой режим вам необходимо
контролировать?



Инфракрасная сауна

Сауна с инфракрасным
излучателем

Температура = 40 °C - 90 °C

Влажность = около 10 %



Наслаждение на первом месте!

Fasel предлагает пульта управления для любого применения: от сауны в отеле или фитнес клубе до маленькой домашней сауны.



Функциональные, умные, безопасные и полностью индивидуальные!
Пульты управления для сауны из Германии

Серии

slimline для минималистов

ecoline для прагматиков

familyline для семьи

profiline для профессионалов

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.contactplus.ru или звоните 8 (499) 504 88 48

Дизайн – это прекрасно!



Идеальное сочетание внешнего вида и функциональности

SLIMLINE

Элегантный корпус с простым пользовательским интерфейсом — отличительная черта этого пульта управления.

Идеальное устройство для всех, кто хочет отдохнуть без углубления в технические параметры.



Настенный (классический)

Классический настенный вариант: пульт + релейный блок. Великолепный дизайн впишется в любую спа-зону. Пульт управления легко монтируется на любую стену. Подводка может быть выполнена как сзади, так и снизу.

Эта версия доступна для всех серий.



DESIGN

Привлекательный и современный дизайн идеально подойдет к интерьеру современной спа-зоны. Компактный размер позволяет легко установить пульт там, где мало места для установки.

Пульт может быть установлен на удалении до 100 м от релейного блока.

Эта версия доступна для всех серий.



GLASS

Дизайн современной сауны требует соответствующего дизайна оборудования. Пульт управления представляет из себя полностью стеклянную сенсорную поверхность, которая не оставит вас равнодушным.

Пульт может быть установлен на удалении до 100 м от релейного блока.

Эта версия доступна для серий familyline и profiline.



Технологии, которые заботятся о вашем отдыхе

простой в использовании

Управляйте с помощью вашего смартфона или планшета

мощный

С дополнительным релейным блоком

адаптивный

Управление различным освещением

расширяемый

С помощью расширительных плат формата Plug & Play

индивидуальный

Несколько программ для каждого режима

точный

Система с одним или двумя датчиками



Мы покажем вам, на что способна ваша сауна!



Регулировка яркости освещения (диммер)

**создающий
атмосферу**

Регулировка системы вентиляции

ЭКОНОМИЧНЫЙ

Контроль за температурой и влажностью

**идеальный и
безопасный**

Возможность подключения дополнительного дисплея

практичный

Решите, что вы хотите получить от вашей сауны. Многие пульты управления могут быть укомплектованы дополнительными функциями. Проконсультируйтесь у наших специалистов по тел. 8 (499) 504 88 48 или на www.contactplus.ru



Управление из любой точки мира!

Когда вы приходите домой, ваша сауна уже готова к использованию. С помощью смартфона или ноутбука вы контролируете все параметры сауны.



С системой WEB CONTROL вы можете запрограммировать работу сауны, а также интегрировать ее в систему управления вашим домом.



Также вы можете использовать ваш основной пульт.



Управление вашей сауной с помощью смартфона или планшета



Модельный ряд пультов управления



САУНА

НАСТЕННЫЙ

DESIGN

GLASS

FCU1000

-

-

FCU2000

FCU2000-Design

-

FCU3000

FCU3000-Design

FCU3000-Design-Glass

FCU4000

FCU4000-Design

FCU4000-Design-Glass



САУНА С ВЛАЖНОСТЬЮ
(МЯГКАЯ САУНА)

НАСТЕННЫЙ

DESIGN

GLASS

FCU1200

-

-

FCU2200

FCU2200-Design

-

FCU3200

FCU3200-Design

FCU3200-Design-Glass

FCU4200

FCU4200-Design

FCU4200-Design-Glass



САУНА С ВЛАЖНОСТЬЮ
И ИНФРАКРАСНЫМ
ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

НАСТЕННЫЙ

DESIGN

GLASS

FCU3400

FCU3400-Design

FCU3400-Design-Glass

FCU4400

FCU4400-Design

FCU4400-Design-Glass

Какие режимы работы вам необходимо контролировать?



|  ПАРОВАЯ / ХАМАМ | НАСТЕННЫЙ | DESIGN | GLASS |
|---|---------------|----------------------|----------------------------|
| | FCU2000-Steam | FCU2000-Steam-Design | - |
| | FCU3000-Steam | FCU3000-Steam-Design | FCU3000-Steam-Design-Glass |
| | FCU4000-Steam | FCU4000-Steam-Design | FCU4000-Steam-Design-Glass |



|  ИНФРАКРАСНАЯ САУНА | НАСТЕННЫЙ | DESIGN |
|--|----------------|-------------------|
| | - | FCU2000-IR-Design |
| | FCU3000-IR | FCU3000-IR-Design |
| | FCU4000-IR | FCU4000-IR-Design |
| | FCU4000-IR-6KW | - |

Серии и функции



| Серии и функции | Контроль температуры | Контроль влажности | Дисплей | Программы | Отображение значения установленной температуры | Отображение значения фактической температуры | Отображение значения установленной влажности |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------|--|--|--|
| <i>slimline</i> (Серия 1000) | Один датчик (над печью) | по времени | Специальный ЖК дисплей | 1 | только уровни | только графически | только уровни |
| <i>ecoline</i> (Серия 2000) | Один датчик (над печью) | по времени | 14 сегментный ЖК дисплей | 1 | да | только графически | только уровни |
| <i>familyline</i> (Серия 3000) | Два датчика (над печью и над лавкой) | по времени или по датчику влажности (опция) | 14 сегментный ЖК дисплей | 1 | да | да | да |
| <i>profiline</i> (Серия 4000) | Два датчика (над печью и над лавкой) | по времени или по датчику влажности (опция) | Графический ЖК дисплей | 8 | да | да | да |

Какие пульты подходят для каких режимов?



| Отображение значения фактической влажности | Установка таймера | Недельный таймер | Регулировка яркости освещения | Регулировка вентиляции | Макс. мощность печи | Макс. мощность парогенератора | Макс. мощность инфракрасного излучателя | Подключение дополнительного релейного блока |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|
| нет | нет | нет | нет | нет | 3 x 3 кВт | 1 x 3 кВт | нет | нет |
| нет | макс. 24 ч. | нет | нет | нет | 3 x 3 кВт | 1 x 3 кВт | нет | да |
| да (с датчиком влажности) | макс. 24 ч. | нет | да | да | 3 x 3 кВт | 1 x 3 кВт | 1 x 3 кВт | да |
| да (с датчиком влажности) | макс. 24 ч. | по 2 программы на каждый день | да | да | 3 x 3 кВт | 1 x 3 кВт | 1 x 3 кВт | да |

Fasel GmbH Elektronik
Am Galgenacker 3
D-79232 March-Buchheim

Phone: +49 7665 9241-0
Fax: +49 7665 41139

email: info@fasel-gmbh.de
Internet: www.fasel-gmbh.de

FASEL
ELEKTRONIK



КОНТАКТ ПЛЮС

www.contactplus.ru, info@contactplus.ru

Филевский Торговый Дом
Москва, ул. 1812 года, д. 12
тел. 8 (499) 504-88-48

ТБК «Экспострой»
Нахимовский пр-т, д. 24
тел. 8 (499) 128-04-21

МТЦ «Гранд»
г. Химки Ленинградское ш.
тел. 8 (495) 797-89-21